

簡介

子宮肌瘤是良性的平滑肌瘤，單發或多發生長在子宮壁上，常引起疼痛和月經過多，並可長得極大。雖沒有生命危險，但影響懷孕。患此病婦女通常是三十歲或以上。可做外科手術切除。多數情況下，若無不適及其他症狀，便無需外科手術。

適應症 月經量多引致貧血，盤腔腫瘤，器官受壓病徵。

手術過程

1. 全身麻醉。
2. 進入腹腔。
3. 分離肌瘤及切除。
4. 縫合子宮切口及腹部傷口。
5. 除非特別聲明，所有取出的組織會送交病理部或依慣常程序處理。

手術前準備

1. 主診醫生會與病者解釋做手術的原因、過程和可能出現的併發症，而病者需簽署手術同意書。
2. 手術前 6-8 小時開始禁食。
3. 抽血作檢驗。
4. 遵照醫生指示，如有需要會進行迅速灌腸，清除糞便。
5. 遵照醫生指示，如有需要，下體毛髮將剃除。

可能出現的風險及併發症

- 麻醉的併發症。
- 可能大量出血而需要輸血。
- 損傷鄰近器官，例如：膀胱，輸尿管和腸道。
- 可能需要切除子宮。
- 若是子宮腺肌症或肌瘤太小 / 太深，手術未必可行及完成。

- 盤腔感染。
- 傷口的併發症有包括感染、小腸氣等。
- 深層靜脈栓塞。
- 子宮肌瘤將來可能復發。
- 將來雖可以懷孕但有子宮破裂的危險。
- 將來可能需要剖腹生產。

手術後要注意事項

1. 術後及康復期間，避免提起過重的物件，直至得到醫生的建議才可。
2. 如嚴重腹痛、傷口滲膿、陰道大量出血或發熱(如體溫 38°C or 100°F 或以上)等，請盡快與你的醫生聯絡。

備註

以上所提供的醫療程序資料只供參考，而對於某類病人或個別人士可能發生的風險或併發症未能盡錄。如有查詢，請與你的醫生聯絡。

參考資料： http://www21.ha.org.hk/smartpatient/tc/operationstests_procedures.html

_____ 醫生已向本人解釋清楚有關手術 / 程序，本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充份解答。

Name:

Pt No.: Case No.:

Sex/Age: Unit Bed No:

Case Reg Date & Time:

Attn Dr:

病人 / 病人家屬簽署: _____

病人 / 病人家屬姓名: _____

家屬關係 (如適用): _____

日期: _____