



醫療程序須知 -  
乳房造影細針定位術

Visit No.: Dept.:  
Name: Sex/Age:  
Doc. No.: Adm. Date:  
Attn. Dr.:  
Patient No.: PN

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90

Please fill in /  
affix patient's label

## 簡介

1. 乳房造影細針定位術是藉由乳房 X 光造影術或超聲波檢查的輔助下，將定位由皮膚表面穿刺置乳房腫塊的位置，幫助外科醫生做乳房腫塊的切除。此檢查術大多用於臨床上無法經由觸診發現的乳房腫塊病例上。
2. 在乳房 X 光造影或超聲波的引導下，定位針刺進入乳房腫塊內，並將其軟性導線留置於腫塊內。隨後，病人會到手術室，由外科醫生循此定位位置，把腫塊切除。

## 手術 / 程序過程

1. 本檢查術會在無菌操作下進行。護士會為已固定的乳房消毒及鋪上消毒手術布。
2. 本檢查術需與數碼定位 X-光造影術或經超聲波引導下把目標定位。然後就可準確地把刺針及軟性導線放至乳房腫塊內。
3. 定位術時間取決於每個病例的複雜度。一般需時 40 至 60 分鐘。
4. 整個定位術過程及前後，病人的生命體徵（如血壓、脈搏等）都會受到監察及記錄。
5. 手術後，活組織可能會被送到 X-光部進行造影，以確保切除足夠的乳房腫塊。

## 手術 / 程序前須知

1. 病人需簽署手術同意書。
2. 如果病人懷疑可能或已經懷孕，請事先通知放射科同事。
3. 如病人曾對食物，藥物或局部麻醉藥有過敏反應請儘早通知放射科同事。
4. 病人如服用抗凝血藥或抗血小板藥，請遵從醫生指示調節藥物。
5. 按情況檢查血凝結率，如有問題需要先矯正。

## 風險及併發症

1. 軟性導線在手術前被逐出或移位。
2. 造影細針定位術失敗率 (0 - 20%)。
3. 氣胸。

若有併發症發生，可能需要立即進行另一項緊急手術以作治療。



醫療程序須知 -  
乳房造影細針定位術

Visit No.: Dept.:  
Name: Sex/Age:  
Doc. No.: Adm. Date:  
Attn. Dr.:  
Patient No.: PN

*Please fill in /  
affix patient's label*

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90

**免責聲明**

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料，並列出常見的風險或併發症；可能發生的風險或併發症不能盡錄，亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢，請聯絡你的醫生。

**參考資料**

1. Medscape. Retrieved on 12 Dec 2013, from <http://emedicine.medscape.com/article/1844520-overview>
2. 醫管局「智友站」網頁：乳房腫塊切術手術 (2013)

本人已清楚有關程序, 亦有機會對病情及診斷方案提出疑問, 並獲得充份解答。

病人 / 病人家屬姓名

簽署

家屬關係 (如適用)

日期