



醫療程序須知 - 吸宮手術

Visit No.: Dept.:
Name: Sex/Age:
Doc. No.: Adm. Date:
Attn. Dr.:
Patient No.: PN

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90

Please fill in /
affix patient's label

簡介

經子宮頸進入子宮內腔，放入吸管進行子宮內容物抽吸。通常適用於懷孕十二週前。

適用情況

1. 流產
2. 胎兒異常
3. 胚物残留

手術過程

1. 子宮頸準備 (如有需要)
2. 全身麻醉
3. 擴張子宮頸
4. 將吸管放入
5. 以負壓抽吸子宮內容物
6. 除非特別聲明，所有取出的組織會送交病理部或依慣常程序處理

手術風險或併發症

手術有一些副作用和併發症風險，醫務人員將盡力減少副作用和併發症風險。

A. 可能出現的風險或併發症（可能發生的風險或併發症不能盡錄）：

1. 肥胖、病情嚴重、曾進行過手術或有其他疾病者必須明白手術引致嚴重或常見併發症的風險將會增加
2. 麻醉併發症
3. 子宮頸撕裂
4. 未能完全清除宮內容物或完成手術，可能需要再接受手術
5. 大量出血，可能需要輸血
6. 子宮穿孔，可能損傷附近器官，以致需要進行腹腔鏡或剖腹手術探查或修補
7. 盤腔感染
8. 宮腔黏連
9. 宮頸內口鬆弛
10. 將來發生第三產程併發症的風險增加

不接受手術的風險

1. 陰道出血
2. 腹痛
3. 盤腔感染

手術前注意事項

1. 主診醫生會與病者解釋施行手術的原因、過程及可能出現的併發症
2. 病者明白後需簽署手術同意書以示同意
3. 手術前 6 至 8 小時開始禁食
4. 抽血作檢驗
5. 遵照醫生指示，如有需要，下體毛髮將剃除



醫療程序須知 - 吸宮手術

Visit No.: Dept.:
Name: Sex/Age:
Doc. No.: Adm. Date:
Attn. Dr.:

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90

Patient No.: PN

*Please fill in /
affix patient's label*

手術後注意事項

1. 手術後2星期內，可能會有陰道出血及輕微腹痛
2. 請根據醫囑服用處方之藥物
3. 若嚴重腹痛、流膿、陰道大量出血、發熱 (體溫 38°C 或 100°F 以上) 或其他異常情況，請盡快與你的醫生聯絡或求醫
4. 有關避孕方法，請諮詢你的醫生

備註

本單張只提供有關手術的基本資料，可能發生的風險或併發症不能盡錄。某類病人的風險程度亦為不同。如有查詢，請聯絡你的醫生。

參考資料

香港大學婦產科學系
醫院管理局「智友站」

_____ 醫生已向本人解釋清楚有關手術 / 程序，本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充份解答。

病人 / 病人家屬姓名

簽署

家屬關係(如適用)

日期