



醫療程序須知 - 髌關節全關節置換術

Visit No.: Dept.:
Name: Sex/Age:
Doc. No.: Adm. Date:
Attn. Dr.:

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90

Patient No.: PN

Please fill in /
affix patient's label

簡介

人工關節包括臼杯、球體和股幹。通常採用合金、聚乙烯或陶瓷等物料製造。

適用情況

1. 股骨頭缺血性壞死
2. 退化性關節炎、風濕性關節炎、或其他種類的關節炎
3. 股骨頭、股骨頸骨折
4. 其他

手術過程

1. 進行此手術須全身/半身麻醉
2. 切除破壞的關節
3. 植入人工關節假體各部份
4. 需要時會注射抗生素

手術風險或併發症

1. 手術有一些副作用和併發症風險，醫務人員將盡力減少副作用和併發症風險。
2. 手術儀器或植入物可能會在手術過程中崩脫及殘留在手術部位。

甲、麻醉方面風險或併發症

與麻醉有關的併發症，請向麻醉科醫生查詢。

乙、一般風險或併發症

心肺併發症、靜脈栓塞、肺栓塞等，嚴重可引致性命危險。

丙、與手術部位相關的風險

1. 翻修手術
2. 傷口感染
3. 傷口流血、血腫、癒合不良、結疤
4. 關節脫位
5. 骨折、血管、神經的損傷(如肢體癱瘓、
6. 肢體長度不對稱，以致跛行
7. 人工關節鬆脫磨損
8. 因骨水泥植入綜合症/栓塞以致循環系統虛脫

手術前準備

1. 醫生會向病者解釋手術過程及可能發生的併發症。病人將需要簽署手術同意書。
2. 手術前需按醫囑作血液、心電圖及 X 光等檢查。
3. 矯正及穩定原有的疾病，例如心臟病、高血壓，糖尿病、貧血和哮喘等。
4. 手術前 6-8 小時禁食。
5. 把你的藥物敏感情況、常服藥物或其他醫療情況告訴你的醫生。
6. 更換上入手術室的衣物及除去身上能鬆脫的物品，如假牙、飾物或隱形眼鏡等。



醫療程序須知 - 髌關節全關節置換術

Visit No.: Dept.:
Name: Sex/Age:
Doc. No.: Adm. Date:
Attn. Dr.:

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90

Patient No.: PN

*Please fill in /
affix patient's label*

手術後注意事項

甲、住院時護理

1. 應遵照醫護人員指示，防止關節脫位。
2. 多作深呼吸運動以預防呼吸道感染。
3. 多作雙足運動以預防靜脈栓塞。
4. 痛楚減少後，可以進行步行訓練。

乙、出院後家居護理

1. 避免過度屈曲髌關節及勿交叉雙腿，以防關節脫位。
2. 如大量出血、劇烈痛楚、發熱(如體溫 38°C 或 100°F 以上)、傷口紅腫發炎 或分泌物有惡臭等，請即與你的醫生聯絡。
3. 遵照醫生指示，按時覆診。

可能需要的額外程序

如出現併發症，可能需要進行其他手術或治療：

1. 本身病情惡化引致痛楚增加
2. 放入導尿管

其它治療方法

可以嘗試非手術療法包括止痛藥，改變日常生活習慣，使用拐杖輔助步行來減輕痛苦。

備註

本單張只提供有關手術的基本資料，可能發生的風險或併發症不能盡錄。某類病人的風險程度亦為不同。如有查詢，請聯絡你的醫生。

參考資料

醫院管理局「智友站」

_____ 醫生已向本人解釋清楚有關手術 / 程序，本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充份解答。

病人 / 病人家屬姓名

簽署

家屬關係(如適用)

日期