

## ZDIC\_PIS16\_P

(V1) Jul 2023



# 醫療程序須知 - 經皮穿刺純酒精(無水乙醇)注射肝細胞癌治療

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90

Visit No.: Dept.:

Name: Sex/Age:

Doc. No.: Adm. Date:

Attn. Dr.:

Patient No.: PN Please fill in /

affix patient's label

### 簡介

- 1. 肝癌是香港其中一種最常見的惡性癌腫。
- 2. 對較細的肝癌,經皮酒精注射(PEI)已被証明為有效之影像導引局部療法。酒精會經一根幼針注入肝癌中。
- 3. 所需注射之酒精份量取決於肝癌之大小。通常每一次只可注射少量酒精,因為病人感到 疼痛,酒精流入靜脈或份量已注射到極限而須停止。一般整個療程須分多次注射,平均 可達 3 到 5 次。
- 4. 此介入手術由有專門介入科放射培訓的放射科醫生,在放射部以影像引導進行。

## 手術/程序過程

- 1. 此介入手術是經皮膚一個小切口進行。可給病人鎮靜劑及止痛劑。上腹皮膚消毒,注射局部麻醉劑,用超聲或 CT 引導,經皮刺入幼針致肝癌中,然後注入酒精。
- 2. 整個過程大約一小時。
- 3. 治療全過程監測病人的生命體徵,包括血壓,脈搏和血氧含量等。
- 4. 手術後,病人將送回病房休息。如病人康復良好及沒有不良反應可以當天出院。如整個療程未完結,將給予病人另一個手術期。
- 5. 療程完成後,會用電腦掃瞄 (CT) 或磁共振檢查 (MRI)以評估治療效果。如影像顯示還有 肝癌細胞遺下,將會給予進一步 PEI 或其他方法治療。
- 6. 病人會在門診覆診。醫生會用甲胎蛋白水平及 CT 或 MRI 以跟進病情。

#### 手術/程序前須知

- 1. 病人需簽署手術同意書。
- 2. 如果病人懷疑可能或己經懷孕,請事先通知放射科職員。
- 3. 如病人曾對食物,藥物,局部麻醉藥或造影劑有過敏反應的病人,請事先通知放射科職員。如有需要,可在檢查前接受類固醇藥療以減低注射造影劑後出現的不良反應。
- 4. 服用抗凝血藥病人,請遵照醫生指示調節藥份。
- 5. 檢查血凝結率,如有問題需要先矯正
- 6. 在檢查前3小時開始禁飲食。
- 7. 按情況給予預防性抗生素。
- 8. 糖尿病人請遵照醫生指示調節藥份。
- 9. 按需要預先置入靜脈導管。



## ZDIC\_PIS16\_P

(V1) Jul 2023



# 醫療程序須知 - 經皮穿刺純酒精(無水乙醇)注射肝細胞癌治療

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90

Visit No.: Dept.:

Name: Sex/Age:

Doc. No.: Adm. Date:

Attn. Dr.:

Patient No.: PN Please fill in /

affix patient's label

#### 風險及併發症

- 1. 短暫性之疼痛,發熱及輕微之酒精過量徵狀(25%)。
- 2. 流血到腹腔 (0.5%)、胆管道 (0.2%)、肝包膜 (0.2%)、肝内 (0.1%)等。
- 3. 胸腔積水(0.5%)。
- 4. 門靜脈梗塞 (0.3%)。
- 5. 氣胸 (0.2%)。
- 6. 積膿 (0.2%)。
- 7. 肝臟局部缺血壞死 (0.2%)。
- 8. 急性胆管炎 (0.1%)。
- 9. 腸道穿破(0.1%)。
- 10. 肝癌於穿刺路徑復發 (0.7%)。
- 11. 肝管狹窄及肝管結石(罕見)。
- 12. 因手術引起之死亡(罕見)。
- 13. 將嚴重及輕微的併發症合在一起,整體併發症發生機會為3.2%。
- 14. 造影劑可能引起的副作用。

### 一般風險

### 14.1 輕微反應

包括痕癢、作嘔、熱暖感覺、手痛、打噴嚏、咳嗽及少許呼吸困難。部份病人會較遲有反應通常會 24 小時內感到注射造影劑的靜脈注射位痛楚、痕癢、紅疹或唾液腺有腫脹。此等症狀維持短暫,不需或只需少許治療。

#### 14.2 中度反應

反應症狀比較嚴重及維持比較長時間。病人會有紅疹,發燒,寒顫,血壓上升或 下降,心悸。只是需要特別治療及觀察。

#### 14.3 嚴重反應

反應包括氣促,心律不齊,心絞痛,急性腎衰竭,抽搐及昏迷。如有此等反 應,須立即治療。

若有併發症發生,可能需要立即進行另一項緊急手術以作治療。



病人/病人家屬姓名

# ZDIC\_PIS16\_P

家屬關係 (如適用)

(V1) Jul 2023

日期



# 醫療程序須知 - 經皮穿刺純酒精(無水乙醇)注射肝細胞癌治療

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90

Visit No.:

Dept.:

Name:

Sex/Age: Adm. Date:

Doc. No.: Attn. Dr.:

Patient No.: PN

Please fill in /

affix patient's label

### 免責聲明

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料,並列出常見的風險或併發症;可能發生的風險或 併發症不能盡錄,亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢,請聯絡你的醫生。

_	考資料 香港介入放射學會病人資料單張:經皮無水乙醇治療肝癌 (2010)
	本人已清楚有關程序,亦有機會對病情及診斷方案提出疑問,並獲得充份解答。

簽署