



醫療程序須知 - T 形管膽道造影術

Visit No.: Dept.:
Name: Sex/Age:
Doc. No.: Adm. Date:
Attn. Dr.:
Patient No.: PN

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90


Please fill in /
affix patient's label

介紹

1. T 形管膽道造影術是一個放射診斷檢查，利用造影劑來為手術放置的 T 形管以及膽管造影。
2. 這項程序由放射科醫生於部門內以 X-光透視造影進行。

過程中

1. 檢查開始時，醫生會先為膽道引流管以及附近位置進行清潔和消毒。
2. 放射科醫生會把造影劑經膽道引流管注入膽管系統，過程中會以 X 光透視造影作觀察。
3. 醫生會進行連串 X 光攝影。病人可能需轉換不同位置以助拍攝。



過程後

1. 避免接觸膽道引流管位置，保持傷口乾。
2. 避免接觸膽道引流管位置，保持傷口乾爽。
3. 引流袋須放置在低於造口的位置，以免膽汁倒流。

風險和併發症

1. 病人有機會在置入導管的位置感到輕微疼痛、出現流血或瘀傷。
2. 嚴重但不常見的併發症包括受感染、對造影劑出現過敏反應及瘻管/竇腔穿孔。

免責聲明

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料，並列出常見的風險或併發症；可能發生的風險或併發症不能盡錄，亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢，請聯絡你的醫生。

參考資料

1. ACR Manual on Contrast Media (2023)

本人已清楚有關程序，亦有機會對病情及診斷方案提出疑問，並獲得充份解答。

病人 / 病人家屬姓名

簽署

家屬關係 (如適用)

日期